


Τιμοκατάλογος 2019

Οίκος MACPLAST Ιταλίας, συλλέκτες (κολλεκτέρ) πολλαπλών εξόδων για τη σύνδεση υδρομετρητών ή για άλλες εφαρμογές σε δίκτυα ύδρευσης & εξαρτήματα μετάβασης

Υλικό κατασκευής: πολυαιθυλένιο PE100 SDR11
 Πίεση λειτουργίας: 16 bar
 Είσοδος: PE με σπείρωμα ή ευθύ άκρο για ηλεκτροσυγκόλληση
 Έξοδοι: Θηλυκό ή αρσενικό (κατόπιν παραγγελίας) σπείρωμα 1/2" ή 3/4" από ορείχαλκο.
 απόσταση μεταξύ εξόδων: 160mm., στάνταρ

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΥΠΟΣ 230 ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΠΑ



ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE mm	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ ίντσες	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	56	67	78	94	106	118	128	140	156	167
50	3/4"	70	86	102	122	138	155	171	187	207	223
63	1/2"	61	74	87	106	119	131	144	157	175	189
63	3/4"	75	92	110	134	151	169	186	202	226	244
63	1"	86	106	127	154	175	195	216	237	264	285
110	1 1/4"	124	152	180	217	245	273	301	329	366	394

ΤΥΠΟΣ 231 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΑΠΑ



ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE mm	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ ίντσες	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	47	58	70	86	98	108	120	131	147	159
50	3/4"	60	76	92	113	129	145	161	177	198	214
63	1/2"	53	66	78	96	109	122	135	147	166	179
63	3/4"	67	84	101	124	142	159	176	194	217	234
63	1"	76	98	119	145	165	187	208	228	255	276
110	1 1/4"	110	138	166	204	231	260	287	315	352	381


Επιπλέον διαθέσιμες αποστάσεις μεταξύ εξόδων (i):

DE 50: 140mm – i1: 70mm ▪ 160mm – i1: 80mm ▪ 180mm – i1: 90mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 63: 160mm – i1: 80mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 110: 160mm – i1: 80mm

Για προσθήκη εισόδου από ορείχαλκο 2" επιπλέον χρέωση 49 ευρώ

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΥΠΟΣ 232 ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΠΑ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	43	64	85	106	127	153	174	195	216	237
50	3/4"	52	83	112	143	174	209	239	269	299	330
63	1/2"	47	71	94	119	142	172	195	219	243	267
63	3/4"	56	89	122	155	188	227	260	293	326	359
63	1"	63	103	143	182	223	268	308	348	388	428
110	1 1/4"	91	141	192	242	293	352	403	453	504	553

ΤΥΠΟΣ 233 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΑΠΑ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	34	55	76	98	119	144	165	187	208	228
50	3/4"	43	73	104	135	164	199	230	260	290	320
63	1/2"	38	61	86	109	134	163	187	210	234	258
63	3/4"	48	81	113	146	179	218	251	284	317	350
63	1"	54	94	134	174	213	260	299	339	379	419
110	1 1/4"	77	127	178	228	279	338	389	439	490	540

Επιπλέον διαθέσιμες αποστάσεις μεταξύ εξόδων (i):

DE 50: 140mm – i1: 70mm ▪ 160mm – i1: 80mm ▪ 180mm – i1: 90mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 63: 160mm – i1: 80mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 110: 160mm – i1: 80mm

Για προσθήκη εισόδου από ορείχαλκο 2" επιπλέον χρέωση 49 ευρώ

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΥΠΟΣ 234 ΜΕ ΑΚΡΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	½"	52	64	74	91	102	113	125	136	152	163
50	¾"	66	82	98	119	135	151	166	182	202	218
63	½"	56	69	82	94	113	126	139	152	170	183
63	¾"	70	87	105	128	145	163	180	197	220	239
63	1"	81	101	122	148	170	190	211	232	259	280
110	1 ¼"	110	139	166	195	232	260	288	316	353	381

ΤΥΠΟΣ 235 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΑΚΡΑ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	½"	34	46	56	73	85	95	107	118	135	145
50	¾"	48	64	80	101	117	133	148	164	184	200
63	½"	38	51	64	83	95	108	121	134	153	165
63	¾"	52	70	87	110	127	145	162	179	202	220
63	1"	63	83	104	130	152	173	193	214	241	262
110	1 ¼"	84	111	139	177	205	232	261	288	325	354


Επιπλέον διαθέσιμες αποστάσεις μεταξύ εξόδων (i):

DE 50: 140mm – i1: 70mm ▪ 160mm – i1: 80mm ▪ 180mm – i1: 90mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 63: 160mm – i1: 80mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 110: 160mm – i1: 80mm

Για προσθήκη εισόδου από ορείχαλκο 2" επιπλέον χρέωση 49 ευρώ

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΥΠΟΣ 236 ΜΕ ΑΚΡΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	39	60	81	102	123	149	170	191	212	233
50	3/4"	48	78	109	139	170	205	234	265	295	325
63	1/2"	41	66	89	113	138	166	190	214	237	262
63	3/4"	51	84	117	149	182	222	254	287	321	354
63	1"	57	98	138	177	217	263	303	342	383	423
110	1 1/4"	77	128	179	229	280	339	390	440	491	541

ΤΥΠΟΣ 237 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΑΚΡΑ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	21	42	64	84	105	131	153	173	194	215
50	3/4"	31	60	91	121	152	187	216	247	278	307
63	1/2"	23	48	71	95	119	148	173	196	219	244
63	3/4"	33	66	99	131	165	204	236	270	303	336
63	1"	40	80	120	159	199	245	285	440	365	405
110	1 1/4"	51	101	152	201	252	312	363	412	463	513

Επιπλέον διαθέσιμες αποστάσεις μεταξύ εξόδων (i):

DE 50: 140mm – i1: 70mm ▪ 160mm – i1: 80mm ▪ 180mm – i1: 90mm ▪ 200mm – i1: 100mm


DE 63: 160mm – i1: 80mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 110: 160mm – i1: 80mm

Για προσθήκη εισόδου από ορείχαλκο 2" επιπλέον χρέωση 47 ευρώ

Μεταβατικά εξαρτήματα
N.007 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΡΕ100 SDR11 PN16

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DN X ίντσες	L	A	S	ΤΙΜΗ
	mm	mm	mm	ΕΥΡΩ
25X3/4"	94	45	3,0	16
32X1"	106	50	3,0	22
40X1"	123	57	3,7	29
40X1 1/4"	123	57	3,7	32
50X1 1/4"	126	62	4,6	40
50X1 1/2"	126	57	4,6	31
63X1 1/2"	190	100	5,8	56
63X2"	142	67	5,8	42
75X2 1/2"	156	76	6,8	86
90X3"	149	80	8,2	126
110X4"	202	88	10,0	150
125X4"	202	91	12	223


N.008 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΡΕ100 SDR11 PN16

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DN X ίντσες	L	A	S	ΤΙΜΗ
	mm	mm	mm	ΕΥΡΩ
20X1/2"	79	41	3,0	12
25X3/4"	78	44	3,0	16
32X1"	88	48	3,0	22
40X1 1/4"	100	56	3,7	32
50X1 1/2"	102	57	4,6	36
63X1 1/2"	180	100	5,8	38
63X2"	120	66	6,2	45
75X2 1/2"	133	75	6,8	72
90X3"	145	85	8,2	110
110X4"	165	88	10,0	140
125X4"	165	91	12,0	198

