

**Τιμοκατάλογος 2019**
**Οίκος BAYLAN, υδρόμετρα ταχυμετρικά PN16**
**Απλής ριπής (Single Jet)**
**ΤΥΠΟΣ ΚΚ- (ξηρού τύπου, με ρακόρ)**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ	ΤΙΜΗ
ίντσες	mm	m <sup>3</sup> /h		ΕΥΡΩ
ΚΚ1 1/2"	110	2,5	R100	39
ΚΚ12 1/2"	110	2,5	R160	50
ΚΚ12 1/2"	110	2,5	R80	57
ΚΚ11 3/4"	130	2,5	R160	69
ΚΚ14 3/4"	130	4,0	R200/R80	76


**Πολλαπλής ριπής (Multi Jet)**
**ΤΥΠΟΣ ΤΚ (ξηρού τύπου, με ρακόρ, με δυνατότητα προσθήκης AMR)**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΤΙΜΗ
ίντσες	mm	m <sup>3</sup> /h	ΕΥΡΩ
1/2"	145	1,5	63
	165		
3/4"	190	2,5	64
1"	260	3,5	147
1 1/2"	300	10	210
2" ΦΛΑΝΤΖΑ	300	15	275


**ΤΥΠΟΣ SD (τύπου λαδιού, με ρακόρ, με δυνατότητα προσθήκης AMR)**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΤΙΜΗ
ίντσες	mm	m <sup>3</sup> /h	ΕΥΡΩ
1/2"	110	1,5	56
	145		61
	165		61
3/4"	110	2,5	58
	130		61
	190		63



**Τιμοκατάλογος 2019**
**Ογκομετρικά υδρόμετρα**
**ΤΥΠΟΣ VK (ξηρού τύπου, με ρακόρ, με δυνατότητα προσθήκης AMR & ηλεκτρικών εξόδων)**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qh	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΚΛΑΣΗ C	ΚΛΑΣΗ D
				ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
ίντσες	Mm	m <sup>3</sup> /h	Τεμ.	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1/2"	165	1,5	10	-	74
3/4"	130	1,5	10	69	-
3/4"	190	1,5	10	70	75


**Υδρόμετρα με σύστημα προπληρωμής με κάρτα**
**ΤΥΠΟΣ AK (ξηρού τύπου, με ρακόρ ή φλάντζες)**

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qh	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
ίντσες	mm	m <sup>3</sup> /h	Τεμ.	ΕΥΡΩ
3/4"	190	2,5	1	322
1 1/2"	530	10	1	1139
2" ΦΛ.	560	15	1	1376
3" ΦΛ.	505	40	1	1827
4" ΦΛ.	580	60	1	2021
6" ΦΛ.	710	150	1	2752
8" ΦΛ.	840	250	1	3569


**Υδρόμετρα με σύστημα αναγνώρισης από απόσταση (AMR)**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
<b>UM-1</b>	Μονάδα αυτόματης ανάγνωσης δεδομένων ροής με ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 10ετών. Μετάδοση δεδομένων σε φορητή μονάδα μέσω RF. Με δυνατότητα ανίχνευσης αντίστροφης ροής λόγω παρέμβασης στο υδρόμετρο. Προστασία IP68	Κ.Π
<b>UV-1</b>	Αυτόματη βαλβίδα on-off. Λειτουργία RF από απόσταση. Για τη διακοπή της παροχής προς το υδρόμετρο. Με ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 10ετών.	Κ.Π
<b>RF-2</b>	Υδρόμετρο με ενσωματωμένη μονάδα αυτόματης ανάγνωσης και αυτόματη βαλβίδα on-off. Λειτουργία RF από απόσταση. Δυνατότητα φραγής της ροής με ασφάλεια από απόσταση. Με ενσωματωμένη μπαταρία διάρκειας 10ετών.	Κ.Π



**Τιμοκατάλογος 2019**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.
	Φορητή μονάδα μονάδα αυτόματης λήψης δεδομένων ροής από υδρόμετρα AMR. Μετάδοση δεδομένων μέσω RF.	Κ.Π


**ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
Πλαστική ασφάλεια αποτροπής παραποίησης υδρομέτρου 1/2" (σετ)	0,95
Πλαστική ασφάλεια αποτροπής παραποίησης υδρομέτρου 3/4" (σετ)	1,1


**Φλαντζωτά τύπου wolftman PN16**

(ξηρού τύπου, επισκέψιμο)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΟΝΟΜ. ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΤΙΜΗ R63 ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΥΡΩ	ΤΙΜΗ R80 ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ίντσες	mm	m <sup>3</sup> /h		
2"	200	15	203	291
2 1/2"	200	25	239	312
3"	225	40	260	354
4"	250	60	291	395
5"	250	100	343	458
6"	300	150	478	707
8"	350	250	614	728


**Πάγκος δοκιμής υδρομετρητών**

Για τον έλεγχο και πιστοποίηση της ακρίβειας μέτρησης των υδρομετρητών  
 Τιμή και προδιαγραφές κατόπιν αιτήσεως

