

Τιμοκατάλογος 2019

Οίκος Viking Johnson Αγγλίας, εξαρτήματα σύνδεσης και επισκευής σωλήνων, υψηλής πιστότητας με μοναδικό σύστημα στεγανοποίησης για εφαρμογές σε όλα τα είδη σωλήνων, ακόμη και για συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών σωλήνων με διαφορετική εξωτερική διάμετρο. Κατάλληλα για εφαρμογές πόσιμου νερού, αερίου και λυμάτων

Κατηγορία ULTRAGRIP με προσθαφερόμενο σύστημα αγκύρωσης. Ιδανικά για σύνδεση σωλήνων PE με μεταλλικούς σωλήνες

Σώμα: Χυτοσίδηρος BS EN 1563. Βίδες και παξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα AINSI304
 Μηχανισμός αγκύρωσης: πολυμερισμένη ακετάλη
 Μανδύας:ελαστικό EPDM σε εφαρμογές νερού και λυμάτων, νιτρίλιο για εφαρμογές αερίου
 Βαφή: επίστρωση 250 mm rilsan nylon 11 στο σώμα και sheraplex σε βίδες και τα παξιμάδια
 Πίεση λειτουργίας: εφαρμογές αερίου 4 bar, νερού 16 bar μέχρι dn300, 10 bar μέχρι dn600
 Δυνατότητα σύνδεσης σωλήνων με γωνιακή απόκλιση 4⁰ (φλαντζοκεφαλές) ή 8⁰ (σύνδεσμοι)

Σύνδεσμος ULTRAGRIP με προσθαφερόμενο σύστημα αγκύρωσης

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	mm	Kg	EURO
40	043.5 - 063.5	5.2	166
50	048.0 - 071.0	5.6	180
65	063.0 - 083.7	6.1	194
80	085.7 - 107.0	7.7	223
100	107.2 - 133.2	13.4	262
125	132.2 - 160.2	14.3	360
150	158.2 - 192.2	19.9	448
175	192.2 - 226.9	32.8	637
200	218.1 - 256.0	35.0	692
250	266.2 - 310.0	52.3	891
300	315.0 - 356.0	63.1	1059
350	352.2 - 396.0	73.9	2626
400	398.2 - 442.0	81.9	2828
450	448.0 - 492.0	135	3792
500	498.0 - 552.0	142	4568
500	558.0 - 608.0	162	5065
600	604.0 - 648.0	181	5656
600	676.0 - 726.0	202	6055



Τιμοκατάλογος 2019

Φλαντζοκεφαλή ULTRAGRIP με προσθαφερούμενο σύστημα αγκύρωσης

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	mm	Kg	EURO
50	043.5 - 063.5	4.5	150
50	048.0 - 071.0	4.5	172
65	063.0 - 083.7	5.3	180
80	085.7 - 107.0	6.3	202
100	107.2 - 133.2	10.0	250
125	132.2 - 160.2	10.7	317
150	158.2 - 192.2	14.4	379
200	192.2 - 226.9	23.9	499
200	218.1 - 256.0	25.3	546
250	266.2 - 310.0	35.7	702
300	315.0 - 356.0	43.7	980
350	352.2 - 396.0	51.2	2018
400	398.2 - 442.0	57.7	2400
400	448.0 - 492.0	96.0	3092
500	498.0 - 552.0	109.0	3680
500	558.0 - 608.0	125.0	4440
600	604.0 - 648.0	101.0	4536
600	676.0 - 726.0	165.0	5161



Συστολικός σύνδεσμος ULTRAGRIP με προσθαφερούμενο σύστημα αγκύρωσης

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm)		ΤΙΜΗ
	Μικρό άκρο	Μεγάλο άκρο	EURO
032 / 040	036.0 - 046.0	043.5 - 063.5	327
080 / 100	085.7 - 107.0	107.2 - 133.2	471
100 / 125	107.2 - 133.2	132.2 - 160.2	541
100 / 150	107.2 - 133.2	158.2 - 192.2	679
125 / 150	132.2 - 160.2	158.2 - 192.2	706
150 / 175	158.2 - 192.2	192.9 - 226.2	921
175 / 200	192.9 - 226.9	218.1 - 256.0	1163
200 / 250	218.1 - 256.0	266.2 - 310.0	1364
250 / 300	266.2 - 310.0	315.0 - 356.0	1644
400/450	398.0 - 442.0	448.0 - 492.0	3432
500	498.0 - 552.0	558.0 - 608.0	4321
600	604.0 - 648.0	676.0 - 726.0	5803



Τιμοκατάλογος 2019

Τάπα ULTRAGRIP με προσθαφερόμενο σύστημα αγκύρωσης, χωρίς έξοδο

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ
DN	mm	EURO
50	043.5 - 063.5	295
65	063.0 - 083.7	304
80	085.7 - 107.0	321
100	107.2 - 133.2	363
125	132.2 - 160.2	514
150	158.2 - 192.9	695
175	192.9 - 226.9	792
200	218.1 - 256.0	865
250	266.2 - 310.0	1059
300	315.0 - 355.0	1284



Κατηγορία MAXIFIT με εύρος εξωτερικής διαμέτρου 23,4mm, PN16, χωρίς αγκύρωση

Φλαντζοκεφαλή MAXIDAPTOR

ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ
DN	mm	EURO	DN	mm	EURO
50	057.0 - 074.0	88	400	447.2 - 464.2	1956
60 / 65 / 80	063.0 - 085.0	112	450	455.0 - 472.0	2322
80	085.0 - 107.0	114	450	476.0 - 493.0	2322
100	107.0 - 132.0	118	450	487.3 - 504.3	2322
125 / 150	132.2 - 158.0	160	500	501.9 - 518.9	2708
150	158.0 - 184.0	165	500	510.0 - 527.0	2708
200	189.0 - 212.0	213	500	527.0 - 544.0	2708
200	218.0 - 244.0	230	500	540.1 - 557.1	2708
250	243.0 - 269.0	290	500	555.3 - 572.3	2708
250	266.0 - 295.0	296	500	566.5 - 583.5	2708
300	315.0 - 349.0	369	500	582.2 - 599.2	2708
350	348.5 - 365.5	1757	600	601.0 - 618.0	3219
350	351.0 - 368.0	1757	600	630.5 - 647.5	3219
350	374.5 - 391.5	1757	600	645.2 - 662.2	3219
350	394.3 - 411.3	1757	600	662.0 - 679.0	3219
400	394.3 - 411.3	1956	600	675.0 - 692.0	4115
400	404.8 - 421.8	1956	600	689.0 - 706.0	5005
400	418.2 - 435.2	1956	700	710.0 - 727.0	6079
400	425.0 - 442.0	1956	700	733.0 - 750.0	6079
400	434.4 - 451.4	1956			



Τιμοκατάλογος 2019

Σύνδεσμος MAXIFIT

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ	ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ
DN	mm	EURO	DN	mm	EURO
40	047.9 - 059.5	84	450	467.0 - 484.0	1488
50	057.0 - 074.0	69	450	476.0 - 493.0	1488
65	063.0 - 085.0	75	450	487.0 - 504.3	1488
80	085.0 - 107.0	85	450	492.0 - 509.0	1488
100	107.0 - 132.0	100	450	501.9 - 518.9	1488
125	132.0 - 158.0	130	500	510.0 - 527.0	1681
150	158.0 - 184.0	135	500	515.0 - 532.0	1681
175	189.0 - 212.0	170	500	527.0 - 545.0	1681
200	218.0 - 244.0	190	500	546.0 - 563.0	1681
225	243.0 - 269.0	230	500	555.3 - 572.3	1681
250	266.0 - 295.0	260	500	565.0 - 582.0	1681
300	315.0 - 349.0	294	500	582.2 - 599.2	1681
350	351.0 - 368.0	1308	550	593.0 - 610.0	1801
350	374.5 - 391.5	1308	600	601.0 - 618.0	1850
350	386.0 - 403.0	1308	600	613.0 - 630.0	1850
350	394.3 - 411.3	1308	600	630.0 - 647.0	1850
400	404.8 - 421.8	1391	600	654.0 - 671.0	1850
400	412.0 - 429.0	1391	600	662.0 - 679.0	1850
400	418.2 - 435.2	1391	600	675.0 - 692.0	1850
400	425.0 - 442.0	1391	600	689.0 - 706.0	2018
400	434.5 - 451.5	1391	600	695.0 - 712.0	2018
400	439.0 - 456.0	1391	700	710.0 - 727.0	2596
450	447.0 - 464.0	1488			
450	455.0 - 472.0	1488	700	733.0 - 750.0	2596



Τιμοκατάλογος 2019

Συστολικός σύνδεσμος MAXISTEP

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm)		ΤΙΜΗ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm)		ΤΙΜΗ
	DN	Μικρό άκρο	Μεγάλο άκρο		EURO	DN	Μικρό άκρο
050 / 065	057.0 - 074.0	063.0 - 085.0	228	400 / 450	425.0 - 442.0	487.3 - 504.3	3792
050 / 080	057.0 - 074.0	085.0 - 107.0	233	400 / 500	425.0 - 442.0	555.3 - 572.3	4660
065 / 080	063.0 - 085.0	085.0 - 107.0	242	400 / 500	425.0 - 442.0	565.0 - 582.0	4740
080 / 100	085.0 - 107.0	107.0 - 132.0	249	400 / 400	439.0 - 456.0	467.0 - 484.0	1873
100 / 125	107.0 - 132.0	132.0 - 158.0	261	450 / 450	447.2 - 464.2	455.0 - 472.0	3550
125 / 150	132.0 - 158.0	158.0 - 184.0	290	450 / 450	447.2 - 464.2	476.0 - 493.0	3706
150 / 175	158.0 - 184.0	189.0 - 212.0	344	450 / 450	476.0 - 493.0	487.3 - 504.3	2066
175 / 200	189.0 - 212.0	218.0 - 244.0	436	450 / 450	476.0 - 493.0	501.9 - 518.9	2066
200 / 225	218.0 - 244.0	243.0 - 269.0	502	450 / 450	476.0 - 493.0	510.0 - 527.0	2066
225 / 250	243.0 - 269.0	266.0 - 295.0	511	450 / 500	492.0 - 509.0	527.0 - 544.0	2524
300 / 350	315.0 - 332.0	351.0 - 368.0	2766	500 / 500	510.0 - 527.0	527.0 - 544.0	2524
300 / 350	315.0 - 332.0	367.0 - 384.0	2889	500 / 500	527.0 - 544.0	540.1 - 557.1	2286
350 / 350	351.0 - 368.0	374.5 - 391.5	2944	500 / 500	527.0 - 544.0	555.3 - 572.3	2286
350 / 350	374.5 - 391.5	394.3 - 411.3	1626	500 / 500	527.0 - 544.0	566.5 - 583.5	2286
350 / 400	374.5 - 391.5	412.0 - 429.0	3228	500 / 500	527.0 - 544.0	582.2 - 599.2	2286
350 / 400	386.0 - 403.0	412.0 - 429.0	1707	500 / 600	527.0 - 544.0	598.0 - 615.0	5008
350 / 400	394.3 - 411.3	404.8 - 421.8	3174	500 / 600	527.0 - 544.0	601.0 - 618.0	5035
350 / 400	394.3 - 411.3	418.2 - 435.2	1707	500 / 500	546.0 - 563.0	590.5 - 607.5	2404
350 / 400	394.3 - 411.3	425.0 - 442.0	3324	500 / 500	565.0 - 582.0	582.2 - 599.2	4879
400 / 400	404.8 - 421.8	418.2 - 435.2	1707	600 / 600	601.0 - 618.0	630.0 - 647.0	2404
400 / 400	404.8 - 421.8	425.0 - 442.0	1739	600 / 600	601.0 - 618.0	645.2 - 662.2	2404
400 / 400	404.8 - 421.8	434.5 - 451.4	3394	600 / 600	618.0 - 635.0	630.0 - 647.0	2404
400 / 400	412.0 - 429.0	425.0 - 442.0	3324	600 / 600	630.0 - 647.0	645.2 - 662.2	2404
400 / 400	418.2 - 435.2	434.5 - 451.4	3394	600 / 600	630.0 - 647.0	662.0 - 679.0	2404
400 / 400	425.0 - 442.0	434.5 - 451.4	1739	600 / 600	630.0 - 647.0	675.0 - 692.0	2404
400 / 400	425.0 - 442.0	447.2 - 464.2	1739	600 / 600	654.0 - 671.0	710.0 - 727.0	2805
400 / 450	425.0 - 442.0	455.0 - 472.0	1868				
400 / 450	425.0 - 442.0	476.0 - 493.0	3706	700 / 700	733.0 - 750.0	741.0 - 758.0	3082

Τιμοκατάλογος 2019

Τάπα MAXICUP

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΟ	ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	
			1/2", 3/4", 1"	1 1/4", 1 1/2", 2"
			ΤΙΜΗ EURO	ΤΙΜΗ EURO
DN	mm	EURO	EURO	EURO
050	057.0 - 074.0	36	93	93
065	063.0 - 085.0	47	106	106
080	085.0 - 107.0	61	123	123
100	107.0 - 132.0	74	146	152
125	132.2 - 158.0	93	241	241
150	158.0 - 184.0	131	313	313
175	189.0 - 212.0	155	0	342
200	218.0 - 244.0	179	0	382
225	243.0 - 269.0	203	0	412
250	266.0 - 295.0	234	0	465
300	315.0 - 349.0	280	521	521



Εξαρμωτικά

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 bar	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16 bar	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25bar	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 40 bar
DN	EURO	EURO	EURO	EURO
50	264	264	264	264
65	267	267	-	-
80	320	320	320	320
100	350	350	595	595
125	437	437	742	742
150	524	524	773	773
200	870	966	1450	-
250	1167	1297	1945	-
300	1371	1524	2287	-
350	1827	2028	3294	-
400	2242	2489	4045	4531
450	2489	2773	4509	-
500	3036	3378	5490	9092
600	3682	4105	6669	13688
700	4362	4864	8516	-
800	5739	6371	11151	19209
900	6824	7580	-	-
1000	9245	10270	-	-
1100	13161	17464	-	-
1200	23397	27659	42967	-
1400	29533	31778	-	-
1500	35474	38143	-	-
1600	41925	45081	-	-
1800	56420	60640	-	-
2000	71019	76414	-	-



Τιμοκατάλογος 2019

Κατηγορία AQUAFAST, εξαρτήματα σύνδεσης με σύστημα αγκύρωσης για σωλήνες PE και PVC, Φ63-Φ315 σε εφαρμογές δικτύων μεταφοράς νερού

Σώμα: ελατός Χυτοσίδηρος BS EN1563:1997:GRADE EN-GJS-450-10

Μανδύας: ελαστικό EPDM

Δακτύλιος αγκύρωσης: ελατός χυτοσίδηρος BS EN1563:1997:GRADE EN-GJS-450-10

Βίδες από χάλυβα κλάσης 8.8, παξιμάδια από χάλυβα κλάσης 8

Βαφή: ειδική επίστρωση από gilsan nylon 11 στο σώμα, sheraplex στις βίδες και παξιμάδια και αντιδιαβρωτική επίστρωση στον δακτύλιο αγκύρωσης

Πίεση λειτουργία: 16 bar

Σύνδεσμος AQUAFAST

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	Kg	ΕΥΡΩ
63	4.2	130
75	4.7	145
90	5.3	155
110	6.4	170
125	7.1	210
140	8.4	230
160	9.2	268
180	18.0	398
200	20.4	510
225	24.8	640
250	31.5	780
280	33.6	930
315	38.7	1092



Φλαντζοκεφαλή AQUAFAST

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	DN	Kg	ΕΥΡΩ
63	50/65	4.4	108
75	65/80	4.9	112
90	65/80	5.0	130
110	100	6.1	148
125	100/125	7.2	175
140	125	7.4	205
160	150	8.5	230
180	150	12.4	310
200	200	15.4	392
225	200	16.9	480
250	250	22.5	575
280	250	22.1	690
315	300	28.2	820



Τιμοκατάλογος 2019

Σέλλες επισκευής HANDIRANGE κατάλληλες για όλα τα είδη σκληρών σωλήνων όπως από χάλυβα, PVC, χαλκό ή αμιαντοσιμέντο και για εφαρμογές σε τραχιές επιφάνειες

Σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
Μανδύας: ελαστικό EPDM σε εφαρμογές νερού και λυμάτων, νιτρίλιο για αέριο
Βίδες M12/M14

Τύπος HANDIBAND, σέλλα επισκευής σωλήνων μικρής διαμέτρου, PN7

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
		ΜΗΚΟΣ ΣΕΛΛΑΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΕΛΛΑΣ
ίντσες	mm	3"	6"
0.50"	015.0 - 022.0	31	64
0.75"	026.0 - 030.0	32	63
1.00"	033.0 - 037.0	34	63
1.25"	042.0 - 045.0	37	76
1.50"	048.0 - 054.0	39	76
2.00"	060.0 - 064.0	45	88




Τύπος HANDICLAMP 381 με μία σειρά βιδών

ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΙΜΗ Πλάτος 150mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 200mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 250mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 300mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 400mm
mm	bar	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
044.0 - 048.0	24	Κ.Π	78	Κ.Π	112	-
048.0 - 052.0	24	Κ.Π	79	Κ.Π	114	-
054.0 - 058.0	24	Κ.Π	79	Κ.Π	114	-
058.0 - 064.0	24	Κ.Π	82	Κ.Π	117	-
060.0 - 067.0	24	Κ.Π	82	Κ.Π	117	-
063.0 - 070.0	24	Κ.Π	82	Κ.Π	117	-
068.0 - 076.0	24	Κ.Π	84	Κ.Π	118	-
075.0 - 083.0	24	Κ.Π	87	Κ.Π	124	-
082.0 - 089.0	20	Κ.Π	87	Κ.Π	124	-
087.0 - 096.0	20	Κ.Π	88	Κ.Π	129	-
095.0 - 104.0	20	Κ.Π	89	Κ.Π	129	Κ.Π
102.0 - 112.0	20	Κ.Π	100	Κ.Π	130	Κ.Π
113.0 - 123.0	20	Κ.Π	102	Κ.Π	133	Κ.Π
120.0 - 131.0	16	Κ.Π	105	Κ.Π	144	Κ.Π
132.0 - 142.0	16	-	106	Κ.Π	159	Κ.Π
135.0 - 145.0	16	-	106	Κ.Π	159	Κ.Π
147.0 - 157.0	16	-	112	Κ.Π	159	Κ.Π
151.0 - 161.0	16	-	113	Κ.Π	171	Κ.Π
160.0 - 170.0	16	-	113	Κ.Π	171	Κ.Π
167.0 - 178.0	16	-	115	Κ.Π	172	Κ.Π

Τιμοκατάλογος 2019

Τύπος HANDICLAMP 381 με μία σειρά βιδών (συνέχεια)

ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ mm	ΠΙΕΣΗ	ΤΙΜΗ Πλάτος 150mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 200mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 250mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 300mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 400mm
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
176.0 - 187.0	bar	-	120	Κ.Π	173	Κ.Π
186.0 - 196.0	16	-	128	Κ.Π	175	Κ.Π
193.0 - 203.0	16	-	128	Κ.Π	176	Κ.Π
200.0 - 210.0	16	-	128	Κ.Π	176	Κ.Π
215.0 - 225.0	16	-	139	Κ.Π	181	Κ.Π
219.0 - 229.0	16	-	139	Κ.Π	181	Κ.Π
230.0 - 240.0	10	-	-	Κ.Π	183	Κ.Π
237.0 - 247.0	10	-	-	Κ.Π	192	Κ.Π
240.0 - 250.0	10	-	-	Κ.Π	192	Κ.Π
250.0 - 260.0	10	-	-	Κ.Π	195	Κ.Π
257.0 - 267.0	10	-	-	Κ.Π	230	Κ.Π
261.0 - 271.0	10	-	-	Κ.Π	237	Κ.Π
270.0 - 280.0	10	-	-	Κ.Π	237	Κ.Π
280.0 - 291.0	10	-	-	-	252	Κ.Π
290.0 - 300.0	10	-	-	-	252	Κ.Π
300.0 - 310.0	10	-	-	-	263	Κ.Π
310.0 - 320.0	10	-	-	-	273	Κ.Π
315.0 - 325.0	10	-	-	-	275	Κ.Π
320.0 - 330.0	10	-	-	-	275	Κ.Π
330.0 - 340.0	10	-	-	-	285	Κ.Π
340.0 - 350.0	10	-	-	-	295	Κ.Π
350.0 - 360.0	10	-	-	-	304	Κ.Π



Τιμοκατάλογος 2019

Τύπος HANDICLAMP 382 με δύο σειρές βιδών

ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ mm	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
	Πλάτος 200mm EURO	Πλάτος 250mm EURO	Πλάτος 300mm EURO	Πλάτος 400mm EURO
088.0 - 110.0	154	Κ.Π	247	320
108.0 - 128.0	157	Κ.Π	249	325
113.5 - 133.5	162	Κ.Π	258	340
120.0 - 140.0	162	Κ.Π	258	340
130.0 - 150.0	167	Κ.Π	262	381
140.0 - 160.0	169	Κ.Π	270	395
150.0 - 170.0	175	Κ.Π	277	404
159.0 - 180.0	177	Κ.Π	281	412
168.0 - 189.0	178	Κ.Π	283	414
170.0 - 190.0	178	Κ.Π	283	414
175.0 - 195.0	180	Κ.Π	284	-
190.0 - 210.0	181	Κ.Π	285	417
205.0 - 225.0	201	Κ.Π	286	424
210.0 - 230.0	201	Κ.Π	286	424
216.0 - 238.0	202	Κ.Π	295	442
220.0 - 242.0	202	Κ.Π	298	459
240.0 - 260.0	209	Κ.Π	320	479
243.0 - 263.0	212	Κ.Π	321	495
255.0 - 275.0	216	Κ.Π	322	511
272.0 - 292.0	224	Κ.Π	323	523
282.0 - 302.0	233	Κ.Π	324	524
295.0 - 315.0	247	Κ.Π	325	525
307.0 - 327.0	-	Κ.Π	325	525
315.0 - 335.0	-	Κ.Π	354	526
319.0 - 339.0	-	Κ.Π	354	526
322.0 - 344.0	-	-	371	528
333.0 - 353.0	-	-	373	550
341.0 - 361.0	-	-	391	573
365.0 - 385.0	-	-	412	600
396.0 - 416.0	-	-	644	603
410.0 - 430.0	-	-	-	613

