

Τιμοκατάλογος 2019

**Υδραυλικές σέλλες επισκευής, για δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης
Για αγωγούς πολυαιθυλενίου, PVC, αμιαντοσιμέντου, μεταλλικούς**

ΤΥΠΟΣ REPAMAX 12 (εύρος εφαρμογής 12mm)

Μανδύας: EPDM
Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας 304
Βίδες & περικόχλια: ανοξείδωτος χάλυβας 304
Πλάτος: 140mm, 280mm



| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ | ΤΙΜΗ Πλάτος 140mm | ΤΙΜΗ Πλάτος 280mm |
|----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| DN (mm) | mm | bars | EURO | |
| 40 | 45-57 | 16 | 126 | 290 |
| 50 | 52-64 | 16 | 130 | 290 |
| 50 | 59-71 | 16 | 138 | 301 |
| 65 | 71-84 | 16 | 150 | 309 |
| 80 | 81-93 | 16 | 154 | 315 |

ΤΥΠΟΣ REPAMAX 22 (εύρος εφαρμογής 22mm)

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ | ΤΙΜΗ Πλάτος 140mm | ΤΙΜΗ Πλάτος 210mm | ΤΙΜΗ Πλάτος 280mm |
|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DN (mm) | mm | bars | EURO | EURO | EURO |
| 80 | 87-109 | 16 | 183 | 280 | 367 |
| 100 | 104-126 | 16 | 184 | 281 | 378 |
| 100 | 108-131 | 16 | 199 | 286 | 380 |
| 100 | 113-136 | 16 | 201 | 288 | 381 |
| 100 | 121-144 | 16 | 204 | 291 | 381 |
| 100/125 | 124-146 | 16 | 213 | 292 | 385 |
| 125 | 138-160 | 16 | 223 | 316 | 413 |
| 125 | 147-169 | 16 | 225 | 322 | 424 |
| 150 | 152-174 | 16 | 226 | 328 | 424 |
| 150 | 159-181 | 16 | 234 | 404 | 508 |
| 150 | 164-186 | 16 | 235 | 408 | 512 |
| 150 | 180-202 | 16 | 247 | 438 | 513 |
| 175 | 190-212 | 16 | 247 | - | - |
| 175 | 191-213 | 16 | - | 450 | - |
| 200 | 205-227 | 16 | 270 | 471 | - |
| 200 | 207-229 | 16 | - | 471 | 515 |
| 200 | 210-232 | 16 | 271 | 471 | |
| 200 | 220-242 | 16 | 311 | 472 | |
| 200 | 230-252 | 16 | 315 | 473 | |
| 200 | 233-255 | 16 | | 483 | |
| 200 | 236-258 | 16 | 315 | 483 | 614 |
| 225 | 244-266 | 16 | 319 | 490 | 605 |
| 250 | 260-282 | 16 | 339 | 508 | 701 |
| 250 | 263-285 | 16 | - | 594 | 714 |

Τιμοκατάλογος 2019

| | | | | | |
|-----|----------------|----|-----|------|------|
| 250 | 270-293 | 16 | 343 | - | - |
| 250 | 286-308 | 16 | 369 | - | - |
| | 294-316 | 16 | | 935 | |
| 300 | 305-327 | 16 | 387 | 900 | 927 |
| 300 | 310-332 | 16 | | 908 | 933 |
| 300 | 322-344 | 16 | 421 | 866 | |
| 300 | 336-358 | 16 | | 918 | 1135 |
| 300 | 340-362 | 16 | 431 | 971 | |
| 350 | 363-385 | 16 | - | 987 | 1288 |
| 350 | 385-407 | 16 | - | 1025 | 1376 |
| 400 | 413-435 | 16 | - | 1033 | 1409 |

ΤΥΠΟΣ REPAMAX 32 (εύρος εφαρμογής 32mm)

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ | ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ | ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΟΥΣ | ΤΙΜΗ Πλάτος 210mm | ΤΙΜΗ * Πλάτος 280mm |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|
| DN (mm) | mm | mm | mm | EURO | EURO |
| 150 | 158-190 | 158-174 | 173-190 | 362 | 468 |
| 150 | 163-195 | 163-179 | 178-195 | 372 | 472 |
| 175 | 190-222 | 190-206 | 205-222 | 420 | 525 |
| 200 | 217-250 | 217-233 | 232-250 | 519 | 587 |
| 225 | 248-280 | 248-264 | 263-280 | 533 | 758 |
| 250 | 272-305 | 272-289 | 288-305 | 558 | 778 |
| 250 | 278-311 | 278-295 | 294-311 | 644 | 859 |
| 300 | 313-347 | 313-331 | 330-347 | 690 | 900 |
| 300 | 320-352 | 320-337 | 336-352 | 785 | 1025 |
| 300 | 334-366 | 334-350 | 349-366 | 790 | 1173 |
| 350 | 352-384 | 352-368 | 367-384 | 1288 | 1627 |
| 350 | 388-420 | 388-404 | 403-420 | 1305 | 1713 |
| 350 | 404-436 | 404-420 | 419-436 | 1322 | 1728 |
| 400 | 434-466 | 434-450 | 449-466 | 1405 | 1836 |
| 400 | 466-498 | 466-482 | 481-498 | 1426 | 1929 |
| 450 | 490-522 | 490-506 | 505-522 | 1527 | 1985 |
| 450 | 505-537 | | | - | 2060 |
| 450 | 520-552 | 520-536 | 535-552 | - | 2074 |
| 450 | 528-560 | 528-544 | 543-560 | 1550 | 2078 |
| 500 | 544-576 | 544-560 | 559-576 | 1634 | 2196 |
| 500 | 578-610 | 578-594 | 693-610 | 1658 | 2225 |
| 600 | 600-632 | | | - | 2304 |
| 600 | 606-638 | 606-622 | 621-638 | 1677 | 2317 |
| 600 | 634-666 | 634-650 | 649-666 | - | 2700 |
| 600 | 650-682 | 650-666 | 665-682 | 1802 | 2884 |
| 600 | 685-717 | 685-701 | 700-717 | 1823 | 2905 |

Τιμοκατάλογος 2019

Σέλλες με εξωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από 700mm

Οι σέλλες αυτές έχουν εύρος εξωτερικής διαμέτρου 10mm μόνον. Οι τιμές των σελλών έχουν χωριστεί σε ομάδες και δεν είναι ανά είδος. Εάν η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα που θα τοποθετηθεί η σέλλα ανήκει στο εύρος μίας ομάδας τότε αυτή είναι και η τιμή της. Παράδειγμα εάν η σέλλα έχει εύρος 1198-1208 τότε η τιμή της είναι αυτή που αντιστοιχεί στην ομάδα 1201-1250. Την ίδια τιμή έχει και η σέλλα με εύρος 1238-1248

Μανδύας: EPDM
 Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας 304
 Βίδες & περικόχλια: ανοξείδωτος χάλυβας 304

| ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. | ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ | ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ | ΤΙΜΗ Πλάτος 210mm | ΤΙΜΗ Πλάτος 280mm |
|----------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| mm | mm | bars | EURO | EURO |
| 700 | 700 - 750 | 7 | 1276 | 1928 |
| 750 | 751 - 800 | 7 | 1395 | 2047 |
| 800 | 801 - 850 | 7 | 1483 | 2136 |
| 850 | 851 - 900 | 7 | 1721 | 2492 |
| 900 | 901 - 950 | 7 | 1810 | 2551 |
| 950 | 951 - 1000 | 5 | 1869 | 2610 |
| 1000 | 1001 - 1050 | 5 | 1973 | 2729 |
| 1050 | 1051 - 1100 | 5 | 2062 | 2818 |
| 1100 | 1101 - 1150 | 5 | 2195 | 2907 |
| 1150 | 1151 - 1200 | 5 | 2270 | 3025 |
| 1200 | 1201 - 1250 | 4 | 2432 | 3263 |
| 1250 | 1251 - 1300 | 4 | 2580 | 3411 |
| 1300 | 1301 - 1350 | 4 | 2789 | 3707 |

Τιμοκατάλογος 2019

HYMAX σύνδεσμοι μεταβαλλόμενης διαμέτρου για δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης για αγωγούς πολυαιθυλενίου, PVC, αμιαντοσιμέντου, μεταλλικούς, PN16

HYMAX (F/A) Φλαντζωτοί σύνδεσμοι, PN16

Μανδύας: EPDM
Βαφή: Εποξική ή πολυεστερική
Βίδες & περικόχλια: ανοξείδωτος χάλυβας 304



HYMAX DN40-300

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΟΛΙΚΟ ΕΥΡΟΣ | ΤΙΜΗ Συνδέσμου Hymax | ΤΙΜΗ φλαντζοκεφαλής Hymax F/A |
|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|
| DN | mm | EURO | EURO |
| 40 | 41-54 | 98 | |
| 50 | 54-77 | 112 | 130 |
| 80 | 88-108 | 148 | 164 |
| 100 | 108-143 | 199 | 213 |
| 125 | 130-162 | 223 | 238 |
| 125 | 130-162 | - | 239 |
| 150 | 158-190 | 235 | 256 |
| 150 | 163-195 | 258 | 266 |
| 175 | 190-222 | 290 | 360 |
| 200 | 190-222 | - | 360 |
| 200 | 217-250 | 313 | 388 |
| 250 | 272-305 | 372 | 445 |
| 250 | 278-311 | 399 | 488 |
| 300 | 315-347 | 427 | 518 |
| 300 | 334-366 | 464 | 565 |

HYMAX DN350-600

| ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ. | ΟΛΙΚΟ ΕΥΡΟΣ | ΤΙΜΗ Hymax | ΤΙΜΗ Hymax F/A |
|-------------|----------------|------------|----------------|
| mm/ίντσες | mm | EURO | EURO |
| 350(14") | 378-434 | 1363 | 1548 |
| 400(16") | 434-488 | 1588 | 1706 |
| 450(18") | 488-542 | 1706 | 1827 |
| 500(20") | 540-594 | 1926 | 2050 |
| 500(20") | 546-600 | 2156 | 2264 |
| 600(24") | 606-660 | 2192 | 2324 |
| 600(24") | 624-678 | 2196 | 2324 |
| 650(26") | 650-704 | 3581 | K.Z |



Τιμοκατάλογος 2019

HYMAX GRIP σύνδεσμοι μεταβαλλόμενης διαμέτρου με σύστημα αγκύρωσης, για δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης για αγωγούς πολυαιθυλενίου, PVC, αμιαντοσιμέντου, μεταλλικούς, PN16

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΟΛΙΚΟ ΕΥΡΟΣ | ΤΙΜΗ συνδέσμου Hymax Grip | ΤΙΜΗ φλαντζοκεφαλής Hymax Grip F/A | ΤΙΜΗ Τερματικού Hymax Grip end cup |
|----------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| DN | mm | EURO | EURO | EURO |
| 40/50 | 39-67 | 334 | - | 284 |
| 65 | 59-87 | 420 | - | 356 |
| 80 | 80-106 | 450 | 434 | 365 |
| 100 | 104-130 | 455 | 708 | 477 |
| 125 | 130-162 | 667 | 1121 | 641 |
| 150 | 158-190 | 763 | 1136 | 733 |
| 175 | 198-230 | 944 | 1704 | 1406 |
| 175 | 190-240 | 1424 | 1865 | 1338 |
| 200 | 214-264 | 1539 | 1966 | 1538 |
| 250 | 266-316 | 1768 | 2503 | 1812 |
| 300 | 312-362 | 1966 | 2898 | 2081 |



HYMAX GRIP REDUCER συσταλικοί σύνδεσμοι

| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm) | | ΤΙΜΗ |
|----------------------|---------------------------------|----------------|------|
| | Μικρό άκρο | Μεγάλο άκρο | |
| DN | | | EURO |
| 40/050 X 065 | 39-67 | 59-87 | 670 |
| 065 X 080 | 59-87 | 80-106 | 797 |
| 080 X 100 | 80-106 | 104-130 | 972 |
| 100 x 125 | 104-130 | 130-162 | 1261 |
| 100 x 150 | 104-130 | 158-190 | 1388 |
| 125 x 150 | 130-162 | 158-190 | 1626 |
| 125 x 175/200 | 130-162 | 198-230 | 1848 |
| 150 x 175/200 | 158-190 | 198-230 | 1915 |
| 150 x 200 | 158-190 | 214-264 | 2796 |
| 175 x 200 | 190-240 | 214-264 | 3736 |
| 200 x 250 | 214-264 | 266-316 | 4255 |
| 250 x 300 | 266-316 | 312-362 | 4909 |

