

Τιμοκατάλογος 2021
FX LUMINAIRE Η.Π.Α, συστήματα φωτισμού τοπίων

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ		ΕΥΡΩ
LUX300- eu-SS	Luxor, προγραμματιστής φωτισμού. Ελέγχει ζώνες φωτισμού με φώτα με δυνατότητα αλλαγής των χρωμάτων και της έντασης (ZDC)/ Δυνατότητα προγραμματισμού μέσω smartphone app και σύνδεσης Bluetooth	1796
EX - 150 - e - M	EX, απλός μετασχηματιστής on-off 150watt, με δυνατότητα ελέγχου από φωτοκύτταρο, χρονοδιακόπτη ή ρελέ μέσω προγραμματιστή άρδευσης	242
EX-PC	Φωτοκύτταρο για την ενεργοποίηση του μετασχηματιστή EX	20
PX-TIMER	Χρονοδιακόπτης ελέγχου μετασχηματιστή EX	35
PX-SYNC	Ρελέ 24 VAC ενεργοποίησης μετασχηματιστή EX για αυτοματοποίηση μέσω προγραμματιστών άρδευσης	68


ΦΩΤΑ
A. Σειρά Designer

Με ολοκληρωμένο LED στην ηλεκτρονική πλακέτα, μοντέλα με δυνατότητα ένταξης σε ζώνες φωτισμού και δυνατότητα αλλαγής χρώματος και έντασης φωτισμού (ZD & ZDC). Σύνδεση με τον προγραμματιστή φωτισμού Luxor.

Με 10 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΤΜ ΦΩΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ		ΕΥΡΩ
TMLEDTAFB	Άνω μέρος φωτός. Υλικό αλουμίνιο A380, φινιρίσμα μαύρου χρώματος	58
AZDC18RAFB	Στύλος 18" με ZDC LED. Χρώμα μαύρο. Υλικό αλουμίνιο A380. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος. Τεχνολογία MoistureBlock™, αποτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας σε σφραγισμένες περιοχές του φωτιστικού	428
GM-FB	Σύνδεσμος για τοποθέτηση του φωτός στο έδαφος, σπείρωμα 1/2 "	23



FB ΦΩΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ		ΕΥΡΩ
FB-ZDC-E-FB	Απόδοση φωτός 10watt με ZDC LED, τάση εισόδου 11-15V, ισχύς εισόδου 6watt. Υπολογιζόμενος χρόνος ζωής LED 50.000 ώρες. Υλικό αλουμίνιο. Φινιρίσμα μαύρου χρώματος. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	440



NL ΦΩΤΑ ΤΟΙΧΟΥ ΚΑΤΩ ΔΕΣΜΗΣ		ΕΥΡΩ
NL-3LED-DN-E-SV	3 ολοκληρωμένα LED της Cree. Απόδοση φωτός 202lumens , τάση εισόδου 101-15V, ισχύς εισόδου 4.2watt. Υπολογισμένος χρόνος ζωής LED 55.000 ώρες. Υλικό αλουμίνιο. Ασημένιο φινιρίσμα. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	284
NL-3LED-DN-E-NP	3 ολοκληρωμένα Cree LED. Απόδοση φωτός 202lumens , τάση εισόδου 101-15V, ισχύς εισόδου 4.2watt. Υπολογισμένος χρόνος ζωής LED 55.000 ώρες. Υλικό αλουμίνιο. Φινιρίσμα Nickel Plate. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	354
WP-2G-NL-E-SV	Πλάκα ανάρτησης φωτός στον τοίχο	34



Τιμοκατάλογος 2021

PB ΦΩΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΙΧΩΝ		ΕΥΡΩ
PB-ZDC-E-FB	1 ολοκληρωμένο Cree LED απόδοση φωτός 122lumens 37watt, με ZDC LED. Ισχύς εισόδου 6watt Υπολογιζόμενος χρόνος ζωής LED 50.000 ώρες. Υλικό αλουμίνιο. Φινίρισμα μαύρου χρώματος. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	474
GM-FB	Σύνδεσμος για τοποθέτηση του φωτός στο έδαφος, σπείρωμα 1/2 "	23



LE ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΑ		ΕΥΡΩ
LE-ZD- 1LED- FB	Δυνατότητα ZD. Απόδοση φωτός 10watt , τάση εισόδου 11-15V, ισχύς εισόδου 6watt. Υπολογιζόμενος χρόνος ζωής LED 50.000 ώρες. Υλικό αλουμίνιο .Φινίρισμα μαύρου χρώματος. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	196



VE ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΦΩΤΑ		ΕΥΡΩ
VE - 3LED - E FB	Με 3 LED απόδοση φωτός 209 Lumens , τάση εισόδου 11-15V, ισχύς εισόδου 4.2watt. Υπολογιζόμενος χρόνος ζωής LED 55.000 ώρες. Υλικό αλουμίνιο .Φινίρισμα μαύρου χρώματος. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	226



MS ΦΩΤΑ ΤΟΙΧΟΥ		ΕΥΡΩ
MS-ZD1- LED-E- NP	Δυνατότητα ZD. Απόδοση φωτός 10watt , τάση εισόδου 11-15V, ισχύς εισόδου 6watt. Υπολογιζόμενος χρόνος ζωής LED 50.000 ώρες. Υλικό αλουμίνιο. Φινίρισμα Nickel Plate.. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	249
MS-1LED-WG	Απόδοση φωτός 10watt , τάση εισόδου 10-15V, ισχύς εισόδου 2watt. Απόδοση φωτός 25 Lumens Υπολογιζόμενος χρόνος ζωής LED 50.000 ώρες. Υλικό αλουμίνιο. Λευκό φινίρισμα. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	145



Τιμοκατάλογος 2021
B. Σειρά Standard

Κλασική σειρά. Σύνδεση με τον μετασχηματιστή EX για την δημιουργία βασικών συστημάτων φωτισμού on-off.

Με 5 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΣΕΙΡΑ SP ΦΩΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ		ΕΥΡΩ
SP- LED20W - 18R - FB	Με υποδοχή για λάμπες LED G4 bi-pin Απόδοση φωτός 123 Lumens/20W, τάση εισόδου 10-15V, ισχύς εισόδου 1.7VA. 2.700K θερμοκρασία χρώματος με ελάχιστη ονομαστική διάρκεια ζωής (L70) 33.000 ώρες Στύλος 18" . Χρώμα μαύρο. Υλικό ορείχαλκος. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος.	182
GM-FB	Σύνδεσμος για τοποθέτηση του φωτός στο έδαφος, σπείρωμα 1/2 "	23



ΣΕΙΡΑ MU ΦΩΤΑ ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ		ΕΥΡΩ
MU- LED35WFL - E - FB	Με υποδοχή για λάμπες LED MR16. Με δυνατότητα προσθήκης χρωματικών φίλτρων. Απόδοση φωτός 337 Lumens/5W, τάση εισόδου 10-15V, ισχύς εισόδου 5.4VA. Υλικό αλουμίνιο A380. Φινιρίσμα μαύρου χρώματος. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	151



QB ΦΩΤΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΩ ΔΕΣΜΗΣ		ΕΥΡΩ
QB-1LED - FB	1 ολοκληρωμένο Cree LED απόδοση φωτός 73lumens 2watt. Υπολογιζόμενος χρόνος ζωής LED 50.000 ώρες. Υλικό αλουμίνιο. Φινιρίσμα μαύρου χρώματος. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας μεγάλη ποικιλία χρωμάτων φινιρίσματος	150
GM-FB	Σύνδεσμος για τοποθέτηση του φωτός στο έδαφος, σπείρωμα 1/2 "	23



FC ΥΠΟΓΕΙΑ ΦΩΤΑ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ		ΕΥΡΩ
FC- LED35WFL - E - RG - DT	Με υποδοχή για λάμπες GU5.3. Απόδοση φωτός ισοδύναμο 73lumens. Τάση εισόδου 10-15V, ισχύς εισόδου 5.4VA. Υλικό ορείχαλκος C360. Φινιρίσμα χρώματος desert tan.	155

