

Τιμοκατάλογος 2021

Οίκος MACPLAST Ιταλίας, συλλέκτες (κολλεκτέρ) πολλαπλών εξόδων για τη σύνδεση υδρομετρητών ή για άλλες εφαρμογές σε δίκτυα ύδρευσης & εξαρτήματα μετάβασης

Υλικό κατασκευής: πολυαιθυλένιο PE100 SDR11


Πίεση λειτουργίας: 16 bar

Είσοδος: PE με σπείρωμα ή ευθύ άκρο για ηλεκτροσυγκόλληση

Έξοδοι: Θηλυκό ή αρσενικό (κατόπιν παραγγελίας) σπείρωμα 1/2" ή 3/4" από ορείχαλκο.
 απόσταση μεταξύ εξόδων: 160mm., στάνταρ

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΤΥΠΟΣ 230 ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΠΑ



ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE mm	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ ίντσες	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	58	70	81	98	110	123	133	146	162	174
50	3/4"	73	89	106	127	144	161	178	194	215	232
63	1/2"	63	77	90	110	124	136	150	163	182	197
63	3/4"	78	96	114	139	157	176	193	210	235	254
63	1"	89	110	132	160	182	203	225	246	275	296
110	1 1/4"	129	158	187	226	255	284	313	342	381	410

ΤΥΠΟΣ 231 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΑΠΑ



ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE mm	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ ίντσες	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	49	60	73	89	102	112	125	136	153	165
50	3/4"	62	79	96	118	134	151	167	184	206	223
63	1/2"	55	69	81	100	113	127	140	153	173	186
63	3/4"	70	87	105	129	148	165	183	202	226	243
63	1"	79	102	124	151	172	194	216	237	265	287
110	1 1/4"	114	144	173	212	240	270	298	328	366	396


Επιπλέον διαθέσιμες αποστάσεις μεταξύ εξόδων (i):

DE 50: 140mm – i1: 70mm ▪ 160mm – i1: 80mm ▪ 180mm – i1: 90mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 63: 160mm – i1: 80mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 110: 160mm – i1: 80mm

Για προσθήκη εισόδου από ορείχαλκο 2" επιπλέον χρέωση 49 ευρώ

Τιμοκατάλογος 2021
ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΥΠΟΣ 232 ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΠΑ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	45	67	88	110	132	159	181	203	225	246
50	3/4"	54	86	116	149	181	217	249	280	311	343
63	1/2"	49	74	98	124	148	179	203	228	253	278
63	3/4"	58	93	127	161	196	236	270	305	339	373
63	1"	66	107	149	189	232	279	320	362	404	445
110	1 1/4"	95	147	200	252	305	366	419	471	524	575

ΤΥΠΟΣ 233 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΤΑΠΑ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	35	57	79	102	124	150	172	194	216	237
50	3/4"	45	76	108	140	171	207	239	270	302	333
63	1/2"	40	63	89	113	139	170	194	218	243	268
63	3/4"	50	84	118	152	186	227	261	295	330	364
63	1"	56	98	139	181	222	270	311	353	394	436
110	1 1/4"	80	132	185	237	290	352	405	457	510	562

Επιπλέον διαθέσιμες αποστάσεις μεταξύ εξόδων (i):

DE 50: 140mm – i1: 70mm ▪ 160mm – i1: 80mm ▪ 180mm – i1: 90mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 63: 160mm – i1: 80mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 110: 160mm – i1: 80mm

Για προσθήκη εισόδου από ορείχαλκο 2" επιπλέον χρέωση 49 ευρώ

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΥΠΟΣ 234 ΜΕ ΑΚΡΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	54	67	77	95	106	118	130	141	158	170
50	3/4"	69	85	102	124	140	157	173	189	210	227
63	1/2"	58	72	85	98	118	131	145	158	177	190
63	3/4"	73	90	109	133	151	170	187	205	229	249
63	1"	84	105	127	154	177	198	219	241	269	291
110	1 1/4"	114	145	173	203	241	270	300	329	367	396

ΤΥΠΟΣ 235 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΑΚΡΑ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	35	48	58	76	88	99	111	123	140	151
50	3/4"	50	67	83	105	122	138	154	171	191	208
63	1/2"	40	53	67	86	99	112	126	139	159	172
63	3/4"	54	73	90	114	132	151	168	186	210	229
63	1"	66	86	108	135	158	180	201	223	251	272
110	1 1/4"	87	115	145	184	213	241	271	300	338	368


Επιπλέον διαθέσιμες αποστάσεις μεταξύ εξόδων (i):

DE 50: 140mm – i1: 70mm ▪ 160mm – i1: 80mm ▪ 180mm – i1: 90mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 63: 160mm – i1: 80mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 110: 160mm – i1: 80mm

Για προσθήκη εισόδου από ορείχαλκο 2" επιπλέον χρέωση 49 ευρώ

ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ ΜΕ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΤΥΠΟΣ 236 ΜΕ ΑΚΡΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	41	62	84	106	128	155	177	199	220	242
50	3/4"	50	81	113	145	177	213	243	276	307	338
63	1/2"	43	69	93	118	144	173	198	223	246	272
63	3/4"	53	87	122	155	189	231	264	298	334	368
63	1"	59	102	144	184	226	274	315	356	398	440
110	1 1/4"	80	133	186	238	291	353	406	458	511	563

ΤΥΠΟΣ 237 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΑΚΡΑ


ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ DE	ΔΙΑΜ. ΕΞΟΔΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
mm	ίντσες	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	1/2"	22	44	67	87	109	136	159	180	202	224
50	3/4"	32	62	95	126	158	194	225	257	289	319
63	1/2"	24	50	74	99	124	154	180	204	228	254
63	3/4"	34	69	103	136	172	212	245	281	315	349
63	1"	42	83	125	165	207	255	296	458	380	421
110	1 1/4"	53	105	158	209	262	324	378	428	482	534

Επιπλέον διαθέσιμες αποστάσεις μεταξύ εξόδων (i):

DE 50: 140mm – i1: 70mm ▪ 160mm – i1: 80mm ▪ 180mm – i1: 90mm ▪ 200mm – i1: 100mm


DE 63: 160mm – i1: 80mm ▪ 200mm – i1: 100mm

DE 110: 160mm – i1: 80mm

Για προσθήκη εισόδου από ορείχαλκο 2" επιπλέον χρέωση 47 ευρώ

Τιμοκατάλογος 2021
Μεταβατικά εξαρτήματα
N.007 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΡΕ100 SDR11 PN16

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DN X ίντσες	L	A	S	ΤΙΜΗ
	mm	mm	mm	ΕΥΡΩ
25X3/4"	94	45	3,0	17
32X1"	106	50	3,0	23
40X1"	123	57	3,7	30
40X1 1/4"	123	57	3,7	33
50X1 1/4"	126	62	4,6	42
50X1 1/2"	126	57	4,6	32
63X1 1/2"	190	100	5,8	58
63X2"	142	67	5,8	44
75X2 1/2"	156	76	6,8	89
90X3"	149	80	8,2	131
110X4"	202	88	10,0	156
125X4"	202	91	12	232


N.008 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΡΕ100 SDR11 PN16

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DN X ίντσες	L	A	S	ΤΙΜΗ
	mm	mm	mm	ΕΥΡΩ
20X1/2"	79	41	3,0	12
25X3/4"	78	44	3,0	17
32X1"	88	48	3,0	23
40X1 1/4"	100	56	3,7	33
50X1 1/2"	102	57	4,6	37
63X1 1/2"	180	100	5,8	40
63X2"	120	66	6,2	47
75X2 1/2"	133	75	6,8	75
90X3"	145	85	8,2	114
110X4"	165	88	10,0	146
125X4"	165	91	12,0	206

