

Τιμοκατάλογος 2021

Οίκος Viking Johnson Αγγλίας, εξαρτήματα σύνδεσης και επισκευής σωλήνων, υψηλής πιστότητας με μοναδικό σύστημα στεγανοποίησης για εφαρμογές σε όλα τα είδη σωλήνων, ακόμη και για συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών σωλήνων με διαφορετική εξωτερική διάμετρο. Κατάλληλα για εφαρμογές πόσιμου νερού, αερίου και λυμάτων

Κατηγορία ULTRAGRIP με προσθαφερόμενο σύστημα αγκύρωσης. Ιδανικά για σύνδεση σωλήνων PE με μεταλλικούς σωλήνες

Σώμα: Χυτοσίδηρος BS EN 1563. Βίδες και παξιμάδια από ανοξείδωτο χάλυβα AINSI304
 Μηχανισμός αγκύρωσης: πολυμερισμένη ακετάλη
 Μανδύας:ελαστικό EPDM σε εφαρμογές νερού και λυμάτων, νιτρίλιο για εφαρμογές αερίου
 Βαφή: επίστρωση 250 mm rilsan nylon 11 στο σώμα και sheraplex σε βίδες και τα παξιμάδια
 Πίεση λειτουργίας: εφαρμογές αερίου 4 bar, νερού 16 bar μέχρι dn300, 10 bar μέχρι dn600
 Δυνατότητα σύνδεσης σωλήνων με γωνιακή απόκλιση 4⁰ (φλαντζοκεφαλές) ή 8⁰ (σύνδεσμοι)

Σύνδεσμος ULTRAGRIP με προσθαφερόμενο σύστημα αγκύρωσης

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	mm	Kg	EURO
40	043.5 - 063.5	5.2	207
50	048.0 - 071.0	5.6	160
65	063.0 - 083.7	6.1	199
80	085.7 - 107.0	7.7	199
100	107.2 - 133.2	13.4	283
125	132.2 - 160.2	14.3	369
150	158.2 - 192.2	19.9	399
175	192.2 - 226.9	32.8	654
200	218.1 - 256.0	35.0	710
250	266.2 - 310.0	52.3	962
300	315.0 - 356.0	63.1	1143
350	352.2 - 396.0	73.9	3137
400	398.2 - 442.0	81.9	3378
450	448.0 - 492.0	135	4530
500	498.0 - 552.0	142	5458
500	558.0 - 608.0	162	6050
600	604.0 - 648.0	181	6782
600	676.0 - 726.0	202	7261



Τιμοκατάλογος 2021

Φλαντζοκεφαλή ULTRAGRIP με προσθαφερόμενο σύστημα αγκύρωσης

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΒΑΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	mm	Kg	EURO
50	043.5 - 063.5	4.5	128
50	048.0 - 071.0	4.5	150
65	063.0 - 083.7	5.3	179
80	085.7 - 107.0	6.3	180
100	107.2 - 133.2	10.0	223
125	132.2 - 160.2	10.7	325
150	158.2 - 192.2	14.4	338
175	192.2 - 226.9	23.9	512
200	218.1 - 256.0	25.3	552
250	266.2 - 310.0	35.7	720
300	315.0 - 356.0	43.7	892
350	352.2 - 396.0	51.2	2411
400	398.2 - 442.0	57.7	2751
400	448.0 - 492.0	96.0	3693
500	498.0 - 552.0	109.0	4397
500	558.0 - 608.0	125.0	4723
600	604.0 - 648.0	101.0	5439
600	676.0 - 726.0	165.0	6188



Συστολικός σύνδεσμος ULTRAGRIP με προσθαφερόμενο σύστημα αγκύρωσης

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm)		ΤΙΜΗ
	Μικρό άκρο	Μεγάλο άκρο	EURO
032 / 040	036.0 - 046.0	043.5 - 063.5	365
080 / 100	085.7 - 107.0	107.2 - 133.2	526
100 / 125	107.2 - 133.2	132.2 - 160.2	604
100 / 150	107.2 - 133.2	158.2 - 192.2	759
125 / 150	132.2 - 160.2	158.2 - 192.2	789
150 / 175	158.2 - 192.2	192.9 - 226.2	1030
175 / 200	192.9 - 226.9	218.1 - 256.0	1299
200 / 250	218.1 - 256.0	266.2 - 310.0	1525
400/450	398.0 - 442.0	448.0 - 492.0	3836
500	498.0 - 552.0	558.0 - 608.0	4829
600	604.0 - 648.0	676.0 - 726.0	6952



Τάπα ULTRAGRIP με προσθαφερόμενο σύστημα αγκύρωσης, χωρίς έξοδο

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ
DN	mm	EURO
50	043.5 - 063.5	311
65	063.0 - 083.7	320
80	085.7 - 107.0	339
100	107.2 - 133.2	382
125	132.2 - 160.2	542
150	158.2 - 192.9	733
175	192.9 - 226.9	835
200	218.1 - 256.0	912
250	266.2 - 310.0	1116
300	315.0 - 355.0	1354



Τιμοκατάλογος 2021

Κατηγορία MAXIFIT με εύρος εξωτερικής διαμέτρου 23,4mm, PN16, χωρίς αγκύρωση

Φλαντζοκεφαλή MAXIDAPTOR

ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ
DN	mm	EURO	DN	mm	EURO
50	057.0 - 074.0	95	400	447.2 - 464.2	2116
60 / 65 / 80	063.0 - 085.0	124	450	455.0 - 472.0	2302
80	085.0 - 107.0	126	450	476.0 - 493.0	2302
100	107.0 - 132.0	132	450	487.3 - 504.3	2302
125 / 150	132.2 - 158.0	179	450	501.9 - 518.9	2302
150	158.0 - 184.0	183	500	501.9 - 518.9	2685
200	189.0 - 212.0	244	500	510.0 - 527.0	2685
200	218.0 - 244.0	256	500	527.0 - 544.0	2685
250	243.0 - 269.0	321	500	540.1 - 557.1	2685
250	266.0 - 295.0	339	500	555.3 - 572.3	2685
300	315.0 - 349.0	425	500	566.5 - 583.5	2685
350	348.5 - 365.5	1742	500	582.2 - 599.2	3317
350	351.0 - 368.0	1742	600	601.0 - 618.0	3191
350	374.5 - 391.5	1742	600	630.0 - 647.0	3191
350	394.3 - 411.3	1900	600	645.2 - 662.2	3191
400	394.3 - 411.3	1940	600	662.0 - 679.0	3191
400	404.8 - 421.8	1940	600	675.0 - 692.0	4080
400	418.2 - 435.2	1940	700	710.0 - 727.0	6027
400	425.0 - 442.0	1940			
400	434.4 - 451.4	1940	700	733.0 - 750.0	6027



Σύνδεσμος MAXIFIT

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ	ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ
DN	mm	EURO	DN	mm	EURO
40	047.9 - 059.5	95	450	467.0 - 484.0	1604
50	057.0 - 074.0	77	450	476.0 - 493.0	1604
65	063.0 - 085.0	84	450	487.0 - 504.3	2041
80	085.0 - 107.0	96	450	492.0 - 509.0	1604
100	107.0 - 132.0	117	450	501.9 - 518.9	1895
125	132.0 - 158.0	147	500	510.0 - 527.0	1811
150	158.0 - 184.0	155	500	515.0 - 532.0	1976
175	189.0 - 212.0	189	500	527.0 - 545.0	1811
200	218.0 - 244.0	209	500	546.0 - 563.0	1811
225	243.0 - 269.0	264	500	555.3 - 572.3	1894
250	266.0 - 295.0	296	500	565.0 - 582.0	1976



Τιμοκατάλογος 2021

300	315.0 - 349.0	335	500	582.2 - 599.2	2141
350	351.0 - 368.0	1409	550	593.0 - 610.0	1941
350	374.5 - 391.5	1409	600	601.0 - 618.0	1994
350	386.0 - 403.0	1409	600	613.0 - 630.0	1994
350	394.3 - 411.3	1409	600	630.0 - 647.0	1994
400	404.8 - 421.8	1499	600	654.0 - 671.0	1994
400	412.0 - 429.0	1499	600	662.0 - 679.0	2719
400	418.2 - 435.2	1499	600	675.0 - 692.0	1994
400	425.0 - 442.0	1499	600	689.0 - 706.0	2174
400	434.5 - 451.5	1907	600	695.0 - 712.0	2174
400	439.0 - 456.0	1499	700	710.0 - 727.0	3052
450	447.0 - 464.0	1604	700	733.0 - 750.0	2797
450	455.0 - 472.0	1604			

Συστολικός σύνδεσμος MAXISTEP

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm)		ΤΙΜΗ	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (mm)		ΤΙΜΗ
	DN	Μικρό άκρο	Μεγάλο άκρο		EURO	DN	Μικρό άκρο
050 / 065	057.0 - 074.0	063.0 - 085.0	269	400 / 500	425.0 - 442.0	527.0 - 544.0	5311
050 / 080	057.0 - 074.0	085.0 - 107.0	275	400 / 500	425.0 - 442.0	555.3 - 572.3	5862
065 / 080	063.0 - 085.0	085.0 - 107.0	285	400 / 500	425.0 - 442.0	565.0 - 582.0	5963
080 / 100	085.0 - 107.0	107.0 - 132.0	294	400 / 400	439.0 - 456.0	467.0 - 484.0	2356
100 / 125	107.0 - 132.0	132.0 - 158.0	308	450 / 450	447.2 - 464.2	455.0 - 472.0	4466
125 / 150	132.0 - 158.0	158.0 - 184.0	342	450 / 450	447.2 - 464.2	476.0 - 493.0	4662
150 / 175	158.0 - 184.0	189.0 - 212.0	406	450 / 450	476.0 - 493.0	487.3 - 504.3	2599
175 / 200	189.0 - 212.0	218.0 - 244.0	515	450 / 450	476.0 - 493.0	501.9 - 518.9	2599
200 / 225	218.0 - 244.0	243.0 - 269.0	592	450 / 450	476.0 - 493.0	510.0 - 527.0	2599
225 / 250	243.0 - 269.0	266.0 - 295.0	602	450 / 500	476.0 - 493.0	527.0 - 544.0	5311
300 / 350	315.0 - 332.0	351.0 - 368.0	3478	450 / 500	492.0 - 509.0	527.0 - 544.0	3175
300 / 350	315.0 - 332.0	367.0 - 384.0	3634	450 / 500	501.9 - 518.9	527.0 - 544.0	5118
350 / 350	351.0 - 368.0	374.5 - 391.5	3702	500 / 500	510.0 - 527.0	527.0 - 544.0	3175
350 / 350	374.5 - 391.5	394.3 - 411.3	2045	500 / 500	527.0 - 544.0	540.1 - 557.1	2875
350 / 400	374.5 - 391.5	412.0 - 429.0	4060	500 / 500	527.0 - 544.0	555.3 - 572.3	2875
350 / 400	374.5 - 391.5	425.0 - 442.0	3983	500 / 500	527.0 - 544.0	566.5 - 583.5	2875
350 / 400	386.0 - 403.0	412.0 - 429.0	2148	500 / 500	527.0 - 544.0	582.2 - 599.2	2875
350 / 400	394.3 - 411.3	404.8 - 421.8	3992	500 / 600	527.0 - 544.0	598.0 - 615.0	6301
350 / 400	394.3 - 411.3	418.2 - 435.2	2148	500 / 600	527.0 - 544.0	601.0 - 618.0	6333
350 / 400	394.3 - 411.3	425.0 - 442.0	4181	500 / 500	546.0 - 563.0	590.5 - 607.5	3024
400 / 400	404.8 - 421.8	418.2 - 435.2	2148	500 / 500	565.0 - 582.0	582.2 - 599.2	6137
400 / 400	404.8 - 421.8	425.0 - 442.0	2187	600 / 600	601.0 - 618.0	630.0 - 647.0	3024
400 / 400	404.8 - 421.8	434.5 - 451.4	4269	600 / 600	601.0 - 618.0	645.2 - 662.2	3024
400 / 400	412.0 - 429.0	425.0 - 442.0	4181	600 / 600	618.0 - 635.0	630.0 - 647.0	3024
400 / 400	418.2 - 435.2	434.5 - 451.4	4269	600 / 600	630.0 - 647.0	645.2 - 662.2	3024
400 / 400	425.0 - 442.0	434.5 - 451.4	2187	600 / 600	630.0 - 647.0	662.0 - 679.0	3024
400 / 400	425.0 - 442.0	447.2 - 464.2	2187	600 / 600	630.0 - 647.0	675.0 - 692.0	3024
400 / 450	425.0 - 442.0	455.0 - 472.0	2350	600 / 700	654.0 - 671.0	710.0 - 727.0	3529
400 / 450	425.0 - 442.0	476.0 - 493.0	4662	700 / 700	733.0 - 750.0	741.0 - 758.0	3876
400 / 450	425.0 - 442.0	487.3 - 504.3	4771				

Τιμοκατάλογος 2021

Τάπα MAXICUP

ΟΝΟΜ. ΔΙΑΜ.	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΔΟ	ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΘΗΛΥΚΟΥ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ	
			1/2", 3/4", 1"	1 1/4", 1 1/2", 2"
		ΤΙΜΗ EURO	ΤΙΜΗ EURO	ΤΙΜΗ EURO
DN	mm			
050	057.0 - 074.0	44	109	-
065	063.0 - 085.0	57	125	-
080	085.0 - 107.0	74	145	145
100	107.0 - 132.0	90	172	179
125	132.0 - 158.0	113	285	285
150	158.0 - 184.0	158	369	369
175	189.0 - 212.0	187	388	404
200	218.0 - 244.0	216	-	451
225	243.0 - 269.0	246	-	486
250	266.0 - 295.0	283	-	548
300	315.0 - 349.0	338	615	615



Εξαρμωτικά

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10 bar	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 16 bar	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25bar	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 40 bar
DN	EURO	EURO	EURO	EURO
50	340	340	340	340
65	345	345	-	-
80	413	413	413	413
100	452	452	768	768
125	563	563	958	958
150	677	677	998	998
200	1123	1247	1871	-
250	1506	1673	2510	3309
300	1770	1967	2951	-
350	2358	2617	4251	5228
400	2893	3212	5220	5848
450	3212	3579	5818	8275
500	3919	4360	7085	11739
600	4751	5297	8607	17677
700	5629	6277	10999	-
750	-	7020	-	-
800	7408	8222	14404	24803
900	8808	9785	15441	-
1000	11940	13263	20913	-
1200	30206	35697	55455	-
1400	38115	41021	-	-
1500	45781	49234	-	-
1600	54116	58192	90391	-
1800	72824	78269	-	-
2000	91654	98620	-	-



Τιμοκατάλογος 2021

Κατηγορία AQUAFAST, εξαρτήματα σύνδεσης με σύστημα αγκύρωσης για σωλήνες PE και PVC, Φ63-Φ315 σε εφαρμογές δικτύων μεταφοράς νερού

Σώμα: ελατός Χυτοσίδηρος BS EN1563:1997:GRADE EN-GJS-450-10
 Μανδύας: ελαστικό EPDM
 Δακτύλιος αγκύρωσης: ελατός χυτοσίδηρος BS EN1563:1997:GRADE EN-GJS-450-10 με αντιδιαβρωτική επιστρωση στον δακτύλιο αγκύρωσης
 Βίδες από χάλυβα κλάσης 8.8, παξιμάδια από χάλυβα κλάσης 8
 Βαφή: ειδική επιστρωση από gilsan nylon 11 στο σώμα, sheraplex στις βίδες και παξιμάδια
 Πίεση λειτουργίας: 16 bar

Σύνδεσμος AQUAFAST

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
DN	ΕΥΡΩ
63	150
75	164
90	178
110	194
125	235
140	264
160	305
180	441
200	579
225	717
250	880
280	1057
315	1237
355	1330
400	1460
450	1960



Φλαντζοκεφαλή AQUAFAST

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	ΤΙΜΗ
DN	DN	ΕΥΡΩ
63	50/65	120
75	65/80	128
90	65/80	147
110	100	165
125	100/125	199
140	125	233
160	150	264
180	150	348
200	200	445
225	200	540
250	250	651
280	250	782
315	300	924
355	300	980
355	350	999
400	350	1130
400	400	1153
450	400	1454
450	450	1483
450	500	1512



Τιμοκατάλογος 2021

Σέλλες επισκευής HANDIRANGE κατάλληλες για όλα τα είδη σκληρών σωλήνων όπως από χάλυβα, PVC, χαλκό ή αμιαντοσιμέντο και για εφαρμογές σε τραχιές επιφάνειες

Σώμα: Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
Μανδύας: ελαστικό EPDM σε εφαρμογές νερού και λυμάτων, νιτρίλιο για αέριο
Βίδες M12/M14

Τύπος HANDIBAND, σέλλα επισκευής σωλήνων μικρής διαμέτρου, PN7

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
		ΜΗΚΟΣ ΣΕΛΛΑΣ	ΜΗΚΟΣ ΣΕΛΛΑΣ
ίντσες	mm	3"	6"
0.50"	015.0 - 022.0	29	60
0.75"	026.0 - 030.0	30	59
1.00"	033.0 - 037.0	32	59
1.25"	042.0 - 045.0	35	71
1.50"	048.0 - 054.0	36	71
2.00"	060.0 - 064.0	42	83




Τύπος HANDICLAMP 381 με μία σειρά βιδών

ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ	ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΤΙΜΗ Πλάτος 150mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 200mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 250mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 300mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 400mm
mm	bar	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
044.0 - 048.0	24	Κ.Π	77	Κ.Π	110	-
048.0 - 052.0	24	Κ.Π	77	Κ.Π	112	-
054.0 - 058.0	24	Κ.Π	77	Κ.Π	112	-
058.0 - 064.0	24	Κ.Π	81	Κ.Π	115	-
060.0 - 067.0	24	Κ.Π	81	Κ.Π	115	-
063.0 - 070.0	24	Κ.Π	81	Κ.Π	115	-
068.0 - 076.0	24	Κ.Π	83	Κ.Π	116	-
075.0 - 083.0	24	Κ.Π	86	Κ.Π	122	-
082.0 - 089.0	20	Κ.Π	86	Κ.Π	122	-
087.0 - 096.0	20	Κ.Π	86	Κ.Π	126	-
095.0 - 104.0	20	Κ.Π	87	Κ.Π	127	Κ.Π
102.0 - 112.0	20	Κ.Π	98	Κ.Π	128	Κ.Π
113.0 - 123.0	20	Κ.Π	100	Κ.Π	131	Κ.Π
120.0 - 131.0	16	Κ.Π	103	Κ.Π	141	Κ.Π
132.0 - 142.0	16	-	105	Κ.Π	156	Κ.Π
135.0 - 145.0	16	-	105	Κ.Π	156	Κ.Π
147.0 - 157.0	16	-	110	Κ.Π	156	Κ.Π
151.0 - 161.0	16	-	111	Κ.Π	168	Κ.Π
160.0 - 170.0	16	-	111	Κ.Π	168	Κ.Π
167.0 - 178.0	16	-	113	Κ.Π	169	Κ.Π

Τιμοκατάλογος 2021

Τύπος HANDICLAMP 381 με μία σειρά βιδών (συνέχεια)

ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ mm	ΠΙΕΣΗ	ΤΙΜΗ Πλάτος 150mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 200mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 250mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 300mm	ΤΙΜΗ Πλάτος 400mm
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
176.0 - 187.0	bar	-	118	Κ.Π	170	Κ.Π
186.0 - 196.0	16	-	125	Κ.Π	171	Κ.Π
193.0 - 203.0	16	-	126	Κ.Π	173	Κ.Π
200.0 - 210.0	16	-	126	Κ.Π	173	Κ.Π
215.0 - 225.0	16	-	137	Κ.Π	178	Κ.Π
219.0 - 229.0	16	-	137	Κ.Π	178	Κ.Π
230.0 - 240.0	10	-	-	Κ.Π	180	Κ.Π
237.0 - 247.0	10	-	-	Κ.Π	188	Κ.Π
240.0 - 250.0	10	-	-	Κ.Π	188	Κ.Π
250.0 - 260.0	10	-	-	Κ.Π	192	Κ.Π
257.0 - 267.0	10	-	-	Κ.Π	226	Κ.Π
261.0 - 271.0	10	-	-	Κ.Π	232	Κ.Π
270.0 - 280.0	10	-	-	Κ.Π	232	Κ.Π
280.0 - 291.0	10	-	-	-	248	Κ.Π
290.0 - 300.0	10	-	-	-	248	Κ.Π
300.0 - 310.0	10	-	-	-	258	Κ.Π
310.0 - 320.0	10	-	-	-	268	Κ.Π
315.0 - 325.0	10	-	-	-	270	Κ.Π
320.0 - 330.0	10	-	-	-	270	Κ.Π
330.0 - 340.0	10	-	-	-	280	Κ.Π
340.0 - 350.0	10	-	-	-	290	Κ.Π
350.0 - 360.0	10	-	-	-	299	Κ.Π



Τιμοκατάλογος 2021

Τύπος HANDICLAMP 382 με δύο σειρές βιδών

ΕΥΡΟΣ ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ mm	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ	ΤΙΜΗ
	Πλάτος 200mm EURO	Πλάτος 250mm EURO	Πλάτος 300mm EURO	Πλάτος 400mm EURO
088.0 - 110.0	152	Κ.Π	242	314
108.0 - 128.0	154	Κ.Π	244	320
113.5 - 133.5	160	Κ.Π	253	334
120.0 - 140.0	160	Κ.Π	253	334
130.0 - 150.0	164	Κ.Π	258	374
140.0 - 160.0	166	Κ.Π	265	387
150.0 - 170.0	171	Κ.Π	272	396
159.0 - 180.0	174	Κ.Π	276	404
168.0 - 189.0	175	Κ.Π	278	407
170.0 - 190.0	175	Κ.Π	278	407
175.0 - 195.0	177	Κ.Π	279	-
190.0 - 210.0	178	Κ.Π	279	410
205.0 - 225.0	197	Κ.Π	281	416
210.0 - 230.0	197	Κ.Π	281	416
216.0 - 238.0	198	Κ.Π	289	434
220.0 - 242.0	198	Κ.Π	292	451
240.0 - 260.0	205	Κ.Π	314	470
243.0 - 263.0	208	Κ.Π	315	486
255.0 - 275.0	212	Κ.Π	316	501
272.0 - 292.0	220	Κ.Π	318	514
282.0 - 302.0	229	Κ.Π	318	515
295.0 - 315.0	243	Κ.Π	319	515
307.0 - 327.0	-	Κ.Π	319	516
315.0 - 335.0	-	Κ.Π	347	516
319.0 - 339.0	-	Κ.Π	347	516
322.0 - 344.0	-	-	364	519
333.0 - 353.0	-	-	366	540
341.0 - 361.0	-	-	384	563
365.0 - 385.0	-	-	405	589
374.0-394.0	-	-	-	573
396.0 - 416.0	-	-	633	592
410.0 - 430.0	-	-	-	602
462.0-482.0	-	-	-	712

