

Τιμοκατάλογος 2021

Οίκος WATERTECH Ιταλίας, υδρόμετρα ταχυμετρικά PN16

Πολλαπλής ριπής (Multi Jet)

Μοντέλο ΒΕΤΑ MJ-LFC (λαδιού, με ρακόρ)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΚΛΑΣΗ R160
			ΤΙΜΗ
ίντσες	Mm	m ³ /h	ΕΥΡΩ
1/2"	110	2,5	56
	120		56
	145		56
	165		56
	190		65
3/4"	190	4,0	64
1"	260	6,3	116
1 1/4"	260	10	124
1 1/2"	300	16	208
2"	300	25	238
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ			
2" ΦΛΑΝΤΖ.	300	25	240



Μοντέλο ΒΕΤΑ MJ-SDC (ξηρού τύπου, με ρακόρ)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΤΥΠΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ
ίντσες	mm	m ³ /h	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
1/2"	145	2,5	59	65	117
	165				
	190				
3/4"	190	4,0	59	65	130
1"	160	6,3	98	105	126
	260		107	115	135
1 1/4"	260	10	115	120	170
1 1/2"	300	16	185	196	210
2"	300	25	204	210	240
ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ					
2" ΦΛΑΝΤΖ.	300	25	220	240	260



Τιμοκατάλογος 2021

Απλής ριπής (Single Jet)

Μοντέλο ALFA SJ-LFC (λαδιού, με ρακόρ)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
ίντσες	DN	mm	m ³ /h	Τεμ.	ΕΥΡΩ
1/2"	15	110	2,5	20	39
3/4"	20	130	4,0	20	46



Μοντέλο ALFA SJ-SDC/L (ξηρού τύπου, αντιπαγετικής προστασίας, με ρακόρ)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ		ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΣΥΣΚ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ
ίντσες	DN	mm	m ³ /h	Τεμ.	ΕΥΡΩ
1/2"	15	110	2,5	20	30
3/4"	20	130	4,0	20	39



Υδρόμετρα ελέγχου διερχόμενης ποσότητας νερού

Μοντέλο LAMBDA WE SDC (ξηρού τύπου, με μηχανισμό ρύθμισης διακοπής του διερχόμενου όγκου νερού, με ρακόρ για εφαρμογές σε υδροφόρα φορτηγά και μετονιέρες)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ	ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ	ΤΙΜΗ
ίντσες	lt		ΕΥΡΩ
1"	10-200-500	* M	822
1 ¼"	100-200-500-1000	* M	872
1 1/2"	100-200-500-1000-2000-5000	* M	922
2"	500-1000-2000-5000	* M	972
1 1/2"	100-200-500-1000-2000-5000	* SA	977
2"	500-1000-2000-5000	* SA	1027

* M=Χειροκίνητος, SA=ημιαυτόματος



Τιμοκατάλογος 2021

Φλαντζωτά υδρόμετρα

Μοντέλο OMEGA WE-SDC (τύπου woltman, ξηρού τύπου, επισκέψιμο, ποσίμου νερού)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Q3	ΤΙΜΗ PN16	ΤΙΜΗ PN25	ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
DN	mm	m ³ /h	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ	ΕΥΡΩ
50	200	40	480	550	620
65	200	63	490	560	630
80	225	63	540	620	698
100	250	100	600	690	740
125	250	160	620	720	780
150	300	250	990	1140	1190
200	350	400	1280	1480	1500
250	450	630	2580	2980	2980
300	500	1000	4180	4800	4890
400	600	1600	6350	7300	7480
500	800	2500	7500	8600	8800



Μοντέλο KAPPA WE-MDC (τύπου woltman, ξηρού τύπου, μη επισκέψιμο, **μόνο για εφαρμογές άρδευσης**)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΤΙΜΗ
ίντσες	mm	m ³ /h	ΕΥΡΩ
2"	200	15	273
2 ½"	200	25	277
3"	225	40	313
4"	250	60	388
5"	250	60	396
6"	250	150	520
8"	300	250	603
10"	400	400	1057
12"	500	600	1806



Μοντέλο DELTA SJ-SDC (τύπου προπέλας, ξηρού τύπου, **μόνο για εφαρμογές άρδευσης**, επισκέψιμο)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΗΚΟΣ L	ΠΑΡΟΧΗ Qn	ΤΙΜΗ
DN	mm	M ³ /h	ΕΥΡΩ
50	200	63	340
65	200	63	345
80	225	100	394
100	250	160	470
125	250	250	510
150	300	400	675
200	350	630	810
250	450	1000	1410
300	500	1600	2360



Τιμοκατάλογος 2021

Διάφορα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	ΕΥΡΩ
Με υδρόμετρο GAMMA RP SDC 1/2", κλάσης C με δυν/τα μηδενισμού των ενδείξεων, ανοχή 1λίτ.	Κ.Π



ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΞΟΔΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
Ηλεκτρική έξοδος ξηρής επαφής (normally open)	82

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
	ίντσες	ΕΥΡΩ
Το σετ περιλαμβάνει 2 παξιμάδια, 2 ουρές και δύο ροδέλες στεγανοποίησης	1/2"	8
	3/4"	12
	1"	22,5
	1 1/4"	36
	1 1/2"	45
	2"	84



ΚΑΠΑΚΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 1/2"

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ
	ΕΥΡΩ
Πλαστικό	2,5
Ορειχάλκινο	9
Κόστος εκτύπωσης barcode ή χάραξης στοιχείων (όνομα υπηρεσίας, αριθ.υδρομετρητή)	4



ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
Πλαστικό κάλυμμα αποτροπής παραποίησης υδρομέτρου	0,9
Μολυβένια σφραγίδα (Ευρώ/Κg)	29
Σύρμα σφραγίδας (Ευρώ/Κg)	97,00
Βαλβίδα αντεπιστροφής υδρ/των απλής ριπής	1,5
Βαλβίδα αντεπι/φής υδρ/των πολλαπλής ριπής	5



ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΓΟ

ΤΥΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
3/4", από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 30cm	40
3/4", από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 40cm	48
3/4", από ανοξείδωτο χάλυβα μήκους 50cm	65



ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 1/2" ΑΠΟ ΑΝΟΞ.ΧΑΛΥΒΑ

Τιμή ανά έξοδο: 35,00



ΟΛΑ ΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ISO 4064 ΚΑΙ ΤΗΝ MID 2014/32/EC ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 17025